



DE

Einfache Handhabung und Montage sowol auch ein akzeptabler Preis sind alles was dieses Produkt zu einer idealen Lösung für ihre Garage, Werkstatt oder Wochenendhaus macht.

Das Rauchrohr zeichnet sich durch ein geringes Gewicht und den niedrigen Preis aus. Die Oberfläche ist bläulich und hat keinen dauerhaften Korrosionsschutz. Es ist zur Ableitung der Verbrennungsgase in den Schornstein bestimmt und besitzt eine Wärmebeständigkeit bei Temperaturen bis zu 600 °C.

ENG

Simple to use and assemble, as well as affordable – this product is the ideal solution for your garage, workshop, or holiday home.


The flue pipe is characterized by its light weight and low price. The surface is in blue tone and does not have permanent anticorrosive protection. It is intended for releasing combustion products into the chimney with a thermal resistance of 600 °C.

FRA

Son maniement et son montage faciles ainsi que son prix abordable font de ce produit un choix parfait pour votre garage, votre atelier ou votre maison de campagne.

Ce conduit est à un prix abordable et il est léger. Sa surface est bleuâtre et elle n'est pas isolée contre la corrosion sur le long terme. Conçu pour l'évacuation des produits condensés de la cheminée, résiste à la chaleur jusqu'à 600 °C.

0,60 mm



**Rauchrohrprogramm
aus Blaublech**


**Blued enamel flue pipe
program**

**Programme de conduits
de fumée en tôle bleue**

COLOR



Rauchrohr / Flue pipe / Tuyau de fumée



A 250 mm

Ø [mm]	CODE ART. NR. N° D'ARTICLE
100	CET04-100
120	CET04-120
130	CET04-130
150	CET04-150
180	CET04-180
200	CET04-200


B 500 mm

Ø [mm]	CODE ART. NR. N° D'ARTICLE
100	CET03-100
120	CET03-120
130	CET03-130
150	CET03-150
180	CET03-180
200	CET03-200

C 1000 mm

Ø [mm]	CODE ART. NR. N° D'ARTICLE
100	CET02-100
120	CET02-120
130	CET02-130
150	CET02-150
180	CET02-180
200	CET02-200

► Rauchrohrbogen, 90° / Elbow 90° / Coude 90°



90°	
Ø [mm]	CODE ART. NR. N° D'ARTICLE
100	CET07-100
110	CET07-110
120	CET07-120
130	CET07-130
150	CET07-150
180	CET07-180
200	CET07-200

45°	
Ø [mm]	CODE ART. NR. N° D'ARTICLE
100	CET08-100
110	CET08-110
120	CET08-120
130	CET08-130
150	CET08-150
180	CET08-180
200	CET08-200