

**DE**

Sie haben keinen Schornstein? Die Lage des Schornsteins entspricht nicht Ihren Wünschen? Unsere Fassaden-Schornsteine aus Edelstahl sind eine schnelle und einfache Lösung für diese Probleme.

Sie sind aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit und der erhöhten Kondensationsbeständigkeit für den Ausseneinsatz vorgesehen. Sie werden aus Segmenten zusammengestellt und durch Halterungen mit einem Zwischenabstand von 4 m befestigt wobei der Maximalabstand zwischen den tragenden Hauptstützen 30 m beträgt. Ihre Wärmebeständigkeit ist bis zu einer Temperatur von 600°C gegeben.

ENG

You don't have a chimney or the location of your chimney is unsuitable? Our stainless steel façade chimneys provide a fast and simple solution to the problem.

The chimney is intended for outdoor installation because of its corrosion resistance and increased resistance to condensate formation. It is assembled in segments. The maximum distance between the main bearing supports is 30 m. They are fastened by brackets placed at a distance of up to 4 meters. It is resistant to heat from 600 °C.

FRA

Vous n'avez pas de cheminée ou vous voulez la changer de place? Nos cheminées de façade en INOX sont une solution simple et efficace.

Ce conduit est conçu pour une installation en extérieur en raison de sa résistance à la corrosion ainsi qu'à la condensation. Son montage s'effectue en emboitant différents éléments jusqu'à une hauteur maximale de 30 mètres en les fixant grâce à des supports qui doivent respecter un écart de 4 mètres maximum. Résiste à la chaleur jusqu'à 600 °C.




**Dreischichtige
Edelstahlrauchrohre mit 30mm
Wärmedämmung**

**Three-wall stainless steel
flue pipes with 30mm thermal
insulation**

**Conduits de fumée inox trois
couches - isolation thermique
de 30mm**


COLOR

Rauchrohrelement mit Dämmung / Stainless steel pipe with insulation / Tuyau en inox avec isolation




A Ø150x1000	B Ø150x750
CODE ART. NR. Nº D'ARTICLE	STÜCK/PAL. PCS./PAL. PIECE./PAL
CEX10-150	24
C Ø150x500	D Ø150x250
CODE ART. NR. Nº D'ARTICLE	STÜCK/PAL. PCS./PAL. PIECE./PAL
CEX12-150	50
CODE ART. NR. Nº D'ARTICLE	STÜCK/PAL. PCS./PAL. PIECE./PAL
CEX13-150	90


Schornsteinmündung, konisch mit Dämmung / Stainless steel flue line nose cone with insulation / Sortie de cheminée en inox avec isolation



Feuerungsanschluss (T-Stück) / Stainless steel tee with insulation / Té en inox avec isolation



► **Regenhaube / Rain cowl / Chapeau pare pluie**



Ø150


**CODE
ART. NR.
Nº D'ARTICLE**

CEX15-150


**STÜCK/PAL.
PCS./PAL.
PIECE./PAL**

50


► **Rauchrohrbogen mit Dämmung / Insulated stainless steel elbow / Coude en inox avec isolation**



A



B



C

Ø150/15°

**CODE
ART. NR.
Nº D'ARTICLE**

CEX16-150

**STÜCK/PAL.
PCS./PAL.
PIECE./PAL**

90

Ø150/30°

**CODE
ART. NR.
Nº D'ARTICLE**

CEX17-150

**STÜCK/PAL.
PCS./PAL.
PIECE./PAL**

90

Ø150/45°

**CODE
ART. NR.
Nº D'ARTICLE**

CEX18-150

**STÜCK/PAL.
PCS./PAL.
PIECE./PAL**

90

► **Schornsteintür Edelstahl / Stainless steel chimney door / Porte de cheminée en inox**



120 x 200

CODE / ART. NR. / N° D'ARTICLE

CEX07-001




120 x 180

CODE / ART. NR. / N° D'ARTICLE


CEX07-002

**Rauchrohrelement mit Dämmung und Reinigungsöffnung /
Stainless inspection and cleaning element with insulation /
Tuyau avec porte et isolation inox**




Ø150	
CODE ART. NR. N° D'ARTICLE	
CEX20-150	STÜCK/PAL. PCS./PAL. PIECE./PAL
	45

**Grundplatte mit Kondensatablauf / Base plate with condensate drain /
Element base avec purge**




Ø150	
CODE ART. NR. N° D'ARTICLE	
CEX21-150	STÜCK/PAL. PCS./PAL. PIECE./PAL
	132

**Wandkonsolenset, verstellbar / Wall support set, adjustable /
Kit support mural ajustable**




50-150 mm	
CODE ART. NR. N° D'ARTICLE	
CEX22-150	STÜCK/PAL. PCS./PAL. PIECE./PAL
	276

Wandabstandshalter, verstellbar / Adjustable wall support with clamp / Support mural ajustable avec collier




50-100 mm	
CODE ART. NR. N° D'ARTICLE	
CEX23-150	STÜCK/PAL. PCS./PAL. PIECE./PAL
	240

Spannring / Clamp / Collier




Ø210	
CODE ART. NR. Nº D'ARTICLE	STÜCK/PAL. PCS./PAL. PIECE./PAL
CEX24-150	480

Rosette / Rosette collar / Rosace




A	Ø210 Wandblende / Rosette / Rosace
CODE ART. NR. Nº D'ARTICLE	STÜCK/PAL. PCS./PAL. PIECE./PAL
CEX25-150	200
B Ø150 Wand-und Deckenblende Two part / Deux pièces	
CODE / ART. NR. / Nº D'ARTICLE	
CEX27-150	

Übergangsstück / Twin wall sleeve / Double isolation pour tuyau



Ø150x200 mm	
CODE ART. NR. Nº D'ARTICLE	STÜCK/PAL. PCS./PAL. PIECE./PAL
CEX26-150	180

Übergangsstück, doppelwandig zu einwandig / Stainless steel twin/single wall decreasing adapter / Raccord double/simple paroi en inox



Ø150	
CODE ART. NR. Nº D'ARTICLE	STÜCK/PAL. PCS./PAL. PIECE./PAL
CEX28-150	150