

2018 / 2019



Dimovodni program
Flue pipe program
Rauchrohrprogramm

COLOR

www.color.hr



Sadržaj / Content / Inhalt

4	O nama / About us / Über uns
8	Politika kvalitete / Quality Policy / Qualitätspolitik
10	Certifikati / Certificates / Zertifikate
12	2,00 mm Dimovodni program - čelični lim / Flue pipe program - steel sheet / Rauchrohrprogramm - Stahlblech
40	1,20 mm Pelet dimovodni program - čelični lim / Program for pellet flue elements - steel sheet / Pelletsrauchrohrprogramm - Stahlblech
50	0,40 mm 0,60 mm 1,20 mm Emajlirani dimovodni program - čelični lim / Enamel program of steel sheet flue elements / Rauchrohrprogramm mit emaillierten Rauchrohren - Stahlblech
64	0,60 mm Dimovodni program od aluminiziranog lima / Aluminized sheet flue pipe program / Aluminisiertes Rauchrohrprogramm
68	0,60 mm Dimovodni program od plavog lima / Blued enamel flue pipe program / Rauchrohrprogramm aus Blaublech
72	2,00 mm Dimovodni program dvostruka stijenka / Twin wall flue pipe program / Doppelwandiges Rauchrohrprogramm
76	Troslojni dimnjaci od nehrđajućeg čelika s 30 mm toplinske izolacije / Three-wall stainless steel flue pipes with 30mm thermal insulation / Dreischichtige Edelstahlrauchrohre mit 30mm Wärmedämmung
82	Dodatni program za kamine / Stove accessories / Zubehörprogramm für Kaminöfen
88	Legenda / Legend / Legende

► O nama / About us / Über uns



O Color grupi

U sastavu Color Grupe posluje pet poduzeća koja su u vlasništvu obitelji Šutalo. Goran Šutalo osnovao je obrt 1984. te je kao obrtnik započeo s proizvodnjom koja se do danas uspješno razvija. Uz stalno širenje lepeze proizvoda, osvajanje novih tržišta te postupni razvoj djelatnosti komplementarnih proizvodnji, u razdoblju duljem od 30 godina iz obrta se razvila grupacija europskog ugleda. Danas je Goran Šutalo na čelu svojih tvrtki, osnivač i član društava: Color emajl d.o.o., Color trgovina d.o.o., Color fire GmbH, Color transport d.o.o. te novootvorene tvrtke, Vinota d.o.o., s kojom se planira upustiti u turističke, hotelijerske te uslužne djelatnosti.

About the Color Group

The Color Group comprises five companies owned by the Šutalo family. After founding the brand in 1984, Goran Šutalo went into production – a process still growing every day. With constant widening of the product selection and conquering of new markets, in over 30 years we have managed to grow a small company into a group with a European reputation. Today, Goran Šutalo is the founder, head, and member of: Color emajl d.o.o., Color trgovina d.o.o., Color fire GmbH, Color transport d.o.o., as well as newly-founded Vinota d.o.o., with which he hopes to break into the tourist, hospitality, and service sectors.

Über die Color Gruppe

Im Rahmen der Color Gruppe sind 5 Unternehmen tätig die im Eigentum der Familie Šutalo stehen. Goran Šutalo hat im Jahr 1984 sein Handwerk gegründet und hat sich als Handwerker eine Produktion angeeignet die sich bis heute erfolgreich entwickelt. Neben dem ständigen Wachstum in der Produktpalette, der Gewinnung neuer Märkte und der allmählichen Geschäftsentwicklung in ergänzenden Produktionstätigkeiten wurde in 30 Jahren aus dem Handwerk eine Gruppe von europäischem Renommee. Heute steht Herr Šutalo als Begründer und Gesellschaftsmitglied an der Spitze seiner Firmen Color Emajl d.o.o., Color trgovina d.o.o., Color Fire GmbH, Color Transport d.o.o. und der neugegründeten Firma Vinota d.o.o., mit der sich Goran Šutalo im Tourismus, Hotelgewerbe und im Dienstleistungsgewerbe zu wagen plant.



Color Emajl

Tvrtka Color Emajl bavi se proizvodnjom samostojećih i ugradbenih kamina te dimovodnih elemenata. Sjedište tvrke je u srcu Slavonije, u Požegi, preciznije u mjestu Alaginci gdje se nalazi proizvodni pogon. Color Emajl vodeći je europski proizvođač čeličnih bojenih dimovodnih elemenata i jedan od većih proizvođača čeličnih samostojećih i ugradbenih kamina više i srednje cjenovne razine. Proizvodi se plasiraju na tržište Europske unije, najvećim dijelom u Njemačku, Francusku, Skandinaviju, Austriju, Italiju, a i izvan granica EU-a – u Južnu Koreju, Izrael i drugamo. Udio proizvodnje dimovodnih elemenata iznosi 55%, a proizvodnje kamina 45%.

Color Emajl

The company Color Emajl is a manufacturer of stand-alone and built-in stoves and flue elements. The headquarters are located in the heart of Slavonia, in Požega, or more precisely in Alaginci, where the production facility is located. Color Emajl is Europe's leading manufacturer of painted steel flue elements and one of the largest manufacturers of self-contained and built-in steel stoves of the mid to high price range. The products are sold to the European Union market, mainly to Germany, France, Scandinavian countries, Austria and Italy, but also beyond the EU - to South Korea, Israel and elsewhere. The share of production of flue elements amounts to 55% and the production of stoves is 45%.

Color Emajl

Die Firma Color Emajl ist ein Produzent für Rauchrohrelementen und Kaminöfen sowie Kamineinsätzen. Der Hauptsitz und Produktionsstätte liegen im Herzen Slavoniens in einem kleinen Vorort von Pozega Namens Alaginci. Color Emajl ist der führende europäische Hersteller von gefärbten Rauchrohrelementen aus Stahl und ebenfalls einer der größten Hersteller von Kaminöfen und Kaminen der mittleren und gehobenen Preisklasse. Der Hauptabsatz findet sich im Europäischen Markt wieder, hier vor allem in den Ländern Deutschland, Frankreich, Skandinavien, Österreich und Italien aber auch weit über die Grenzen Europas hinaus werden weitere Länder wie Südkorea und Israel beliefert. Der Produktionsanteil der Rauchrohre umfasst ca. 55% wonach sich der restliche Anteil auf die Kaminöfen verteilt.





Misija

Postizanje potpunog zadovoljstva korisnika s našim visokokvalitetnim proizvodima i uslugama. Konstantno poboljšanje kvalitete proizvoda i usluga s ciljem postizanja potpune konkurentnosti na tržištu. Usvajanje i razvoj novih proizvoda i usluga uz primjenu najnovije tehnologije, kao temelj za napredak u proizvodnji kamina i dimovodnih elemenata. Konstantno težiti izgradnji novih objekata za proizvodnju i skladištenje uz modernizaciju postojećeg. Održavati pozitivnu sliku i odnos sa zajednicom i javnošću.

Mission

To achieve complete customer satisfaction with our high-quality products and services. Constant improvement of the quality of our products and services aimed at achieving full competitiveness on the market. Adoption and development of new products and services using the latest technologies, as a basis for progress in the production of stoves and flue elements. Constantly strive towards building new facilities for production and warehousing, alongside the modernisation of the existing facilities. Maintain a positive image and relationship with the community and the public.

Mission

Mit qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen eine vollständige Kundenzufriedenheit erzielen. Die stetige Qualitätsverbesserung von Produkten und Dienstleistungen mit dem Ziel, vollkommene Wettbewerbsfähigkeit im Markt zu erreichen. Die Einführung und Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen unter Anwendung neuester Technologien als Fortschrittsgrundlage bei der Herstellung von Kaminenöfen und Kaminen sowie Rauchroherelementen. Stetiges Streben die bestehenden Produktions- und Lagerstätten auszubauen bei gleichzeitiger Modernisierung der bestehenden Einrichtungen. Unser öffentliches Erscheinungsbild sowie unsere Beziehungen zur Gemeinschaft und der Öffentlichkeit zu pflegen.

Vizija

Biti predvodnik proizvodnje u Hrvatskoj i Srednjoj Europi kroz kvalitetu proizvoda, pravovremene isporuke i kvalitetan, stabilan i dugoročan razvoj tvrtke upotrebom najnovijih i najučinkovitijih tehnologija i opreme. Naš pristup klijentima biti će osobniji. Bit ćemo kreativniji i poduzetniji. Želimo izgraditi pozitivan odnos s kupcima i razviti rješenja koja su potrebna našim korisnicima. Izgradnja uspješne trgovačke marke koja će biti prepoznatljiva na hrvatskom i međunarodnom tržištu.

Vision

To be the leading manufacturing company in Croatia and central Europe with quality products, timely deliveries, and stable and long-term development using the latest and most efficient technologies and equipment. Our approach towards clients will be more personal. We will be more creative and enterprising. We want to build a positive relationship with customers and develop the solutions that our customers need. Building a successful brand which will be recognizable on the Croatian and international markets.

Vision

Führend in Kroatien und in Mitteleuropa zu sein, mit einer Produktion die sich durch Qualitätsprodukte, pünktliche Lieferungen und qualitätvolle, stabile und langfristige Unternehmenentwicklung sowohl auch durch die Anwendung der neuesten und effektivsten Betriebsmittel und Technologien, auszeichnet. Unser Zugang zum Kunden wird persönlicher. Wir werden kreativer und unternehmungslustiger sein. Wir wollen eine positive Beziehung zu unseren Kunden aufbauen und Lösungen entwickeln, die unsere Kunden brauchen. Der Aufbau einer erfolgreichen Marke, die auf dem kroatischen und internationalen Markt erkennbar ist.



► Politika kvalitete / Quality Policy / Qualitätspolitik



Poslovni uspjeh tvrtke Color Emajl temelji se na izradi proizvoda vrhunske kvalitete i modernog dizajna, brzjoj isporuci i kvalitetnoj suradnji s kupcima i dobavljačima.

Zadovoljstvo naših kupaca glavni nam je cilj, stoga svakodnevno radimo na stvaranju kvalitetnih i dugoročnih odnosa s našim kupcima koje osiguravamo konstantnom kvalitetom isporučene robe.

Tvrtka Color Emajl u svojem poslovanju primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom, uspostavljen i održavan prema zahtjevima norme ISO 9001 i prema sljedećim načelima:

- › Uprava društva ima vodeću ulogu u razvoju sustava upravljanja kvalitetom.
- › Odgovornosti i nadležnosti jasno su utvrđene za sve zaposlenike.
- › Potičemo i provodimo aktivan trening, edukacije i usavršavanja za postizanje i održavanje potrebnih vještina i znanja u svim radnim odjelima.
- › Provodimo kontinuirano praćenje, analizu i izvještavanje kao osnovu za poboljšanje svih procesa.

The success of the company Color Emajl is based on the production of top quality products and modern design, fast delivery, alongside quality co-operation with customers and suppliers.

Our main goal remains customer satisfaction, therefore on a day-to-day basis we work to create quality and long-term relationships with our customers by ensuring the consistent quality of delivered goods.

In its business, the company Color Emajl applies a quality management system, established and maintained according to the ISO-9001 standard and the following principles:

- › Company management has a leading role in developing a quality management system.
- › Duties and responsibilities are clearly defined for all employees.
- › We encourage and implement active training, education and courses to achieve and maintain the skills and knowledge required, in all of our departments.
- › We carry out continuous monitoring, analysis and reporting as a basis for enhancing all of our processes.

Der Geschäftserfolg der Firma Color Emajl basiert sich auf der Herstellung von Produkten mit hochwertiger Qualität und modernem Design, schneller Lieferung und einer guten Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser Hauptanliegen. Wir arbeiten täglich an der Schaffung von langfristigen und qualitätsreichen Beziehungen zu unseren Kunden, die wir uns mit der konstanten Qualität der gelieferten Waren sichern.

Die Firma Color Emajl wendet in ihrer Geschäftsführung ein Qualitätsmanagementsystem an das nach der Norm ISO 9001 und den folgenden Grundsätzen erstellt und aufrechterhalten wird:

- › Die Unternehmensleitung hat eine führende Rolle in der Entwicklung des Qualitätsmanagementsystems.
- › Die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten sind für alle Mitarbeiter klar festgelegt.
- › Wir fördern und führen aktive Ausbildungen, Schulungen und Fortbildungen, zur Erreichung und Beibehaltung der notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse, in allen unseren Betriebsabteilungen durch.
- › Als Grundlage aller Prozessverbesserungen werden kontinuierlich Kontrollen, Analysen und Berichterstattungen durchgeführt.

Svi zaposlenici upoznati su sa stateškim ciljevima tvrtke Color Emajl i zajedno rade u smjeru ostvarenja korporativnih ciljeva i ispunjavanja zahtjeva za sustav upravljanja kvalitetom.

Moderna tehnologija proizvodnje i dobro organiziran proizvodni procesi priznati su i potvrđeni certifikatom ISO 9001.

Tvrtka Color Emajl svoje dugogodišnje poslovanje i uspjeh na europskom tržištu postiže zahvaljujući predanim radnicima, ali i godišnjim ulaganjem u nove tehnologije i edukacije radnika. U budućnosti planiramo napraviti dodatne investicije koje će našu proizvodnju učiniti još modernijom i omogućiti dodatne edukacije za naše zaposlenike. Sigurni smo da ćemo na taj način osigurati konkurentnost na tržištu i zajamčiti vlastiti uspjeh.

All employees are acquainted with the strategic goals of Color Emajl and work together to achieve the corporate goals and meet the requirements for a quality management system.

Modern manufacturing technology and well-organised manufacturing processes are recognised and certified by ISO-9001 certification.

The company Color Emajl has achieved its long-standing operations and success on the European market thanks to its dedicated employees, in addition to its constant investments in new technology and employee training. In the future, we plan to make additional investments that will modernise our production and provide additional training for our employees. We are confident that we will thus ensure market competitiveness as well as guarantee our own success.

Alle Mitarbeiter sind mit den strategischen Zielen der Firma Color Emajl vertraut und arbeiten gemeinsam an der Erreichung der Unternehmensziele sowie der Erfüllung der Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems.

Die moderne Produktionstechnologie und die gut organisierten Fertigungsprozesse sind durch das ISO-9001 Zertifikat anerkannt und bestätigt.

Die langjährige Geschäftstätigkeit und der Erfolg der Firma Color Emajl auf dem europäischen Markt wird durch engagierte Mitarbeiter, aber auch durch alljährliche Investitionen in neue Technologien und Mitarbeiterschulungen erzielt. In der Zukunft planen wir zusätzliche Investitionen, die unsere Produktion noch moderner machen werden und unseren Mitarbeiter zusätzliche Schulungen zu ermöglichen werden, sodass wir sicher sind dass wir die Wettbewerbsfähigkeit am Markt sichern und den Erfolg garantieren können.



► Certifikati / Certificates / Zertifikate



Certifikat ISO 9001

Tvrtka Color Emajl posjeduje certifikat ISO 9001 za svoju proizvodnju dimovodnih elemenata. Certifikat je potvrda iznimno dobro organizirane i kvalitetne proizvodne tehnologije.

ISO 9001 Certificate

The company Color Emajl is ISO-9001 certified for its production of flue elements. This is a certificate of an extremely well organised and high-quality manufacturing technology.

Certifikat ISO 9001

Die Firma Color Emajl hat es für die Produktion von Kaminelementen, womit die Bestätigung einer außergewöhnlich gut organisierten und qualitativ hochwertigen Produktionstechnologie gegeben ist.



Oznaka CE

Kratica je od Conformité Européenne, odnosno Europska sukladnost. Nalazi se na svim našim proizvodima, i dokaz je da oni odgovaraju svim važećim zahtjevima Europske unije, te da je to sve popraćeno odgovarajućom dokumentacijom.

CE Mark

This acronym for Conformité Européenne – or European Conformity - found on all of our products, is proof that they meet all the applicable requirements of the European Union and that all this is accompanied by the appropriate documentation.

CE-Zeichen

Die Abkürzung für Conformité Européenne, die auf allen unseren Produkten zu finden ist, ist der Nachweis, dass sie allen geltenden EU Anforderungen entsprechen und dass dies mit der entsprechenden Begleitdokumentation belegt ist.



TÜV SÜD

Njemački je koncern za tehničke uslužne djelatnosti koji obnaša i funkciju ispitnog i certificirajućeg tijela čiji je rad svjetski priznat. Upravo u toj certifikacijskoj kući rađena su sva tipska ispitivanja i certificiranje naših dimovodnih elemenata.

TÜV SÜD

This is a German technical service group that is also a world-renowned testing and certification body. All the type examinations and certification of our flue elements were performed in this certification house.

TÜV SÜD

Ist der Deutsche technische Dienstleistungskonzern, der auch die Tätigkeiten einer Prüf- und Zertifizierungsstelle ausübt, und für seine Leistungen weltweit bekannt ist. Gerade in diesem Zertifizierungshaus wurden alle Typprüfungen und Zertifizierungen unserer Rauchgaselemente durchgeführt.

DNV·GL

Det Norske Veritas(DNV)

Neovisna je akreditacijska institucija, najveća na svijetu. Osnovana je 1864. u Norveškoj radi inspekcije i procjene tehničkog stanja norveških trgovačkih brodova.

Det Norske Veritas(DNV)

DNV is an independent foundation that works to protect life, property and the environment. The Foundation was established in Norway for the purpose of inspection and assessment of the technical condition of Norwegian merchant ships.

Det Norske Veritas(DNV)

Ist eine unabhängige Stiftung, deren Tätigkeit sich den Schutz von Leben, Eigentum und Umwelt zum Ziel gemacht hat. Die Stiftung wurde 1864 in Norwegen zur Überprüfung und Beurteilung des technischen Zustandes norwegischer Handelsschiffe gegründet.



Dimovodne cijevi, tj. krute metalne spojnice, izrađene su prema normi DIN EN 1856:2, a Color Emajl posjeduje certifikat za iste.

Flue pipes and rigid metal couplings are made according to the DIN EN 6:2 standard, and Color Emajl is certified for this.

Rauchrohre bzw. starre Verbindungsstücke, hergestellt nach der DIN EN 1856:2 Norm, für die die Firma Color Emajl ein Zertifikat besitzt.



HR

Proizvod po kojem smo poznati u cijeloj Europi. Najviša razina obrade i kvalitete.

Dimovodni elementi namijenjeni su za unutrašnju ugradnju u prostoriji, za odvođenje proizvoda izgaranja iz peći ili kamina u dimnjak. Toplinska otpornost dimovoda ovisno o karakteristikama ugrađenih komponentata iznosi 450 °C ili 600 °C. Dimovod je potrebno ugraditi podalje od zapaljivih materijala. Najmanju udaljenost za ugradnju određuju uvjeti: 375 mm ili 3 promjera dimovoda, a mjerodavna je veća udaljenost koja proizađe iz tih dvaju uvjeta. Za ugradnju na manju od proizašlih udaljenosti od zapaljivih materijala potrebno je upotrebljavati toplinsku zaštitu. Ako dimovod prolazi kroz zid ili strop u susjednu prostoriju, velika je mogućnost pojave kondenzata. U tom je slučaju potrebno dimovod u susjednoj prostoriji obložiti termootpornom izolacijom kako bi se izbjegao izravan kontakt dimovoda s hladnim zrakom u toj prostoriji koji uzrokuje nastanak kondenzata.

ENG

The product we are known for throughout Europe. The highest level of processing and quality.

Flue elements are designed for indoor installation, for the discharge of combustion products from a fireplace or stove into a chimney. Thermal resistance of the flue, depending on the characteristics of the built-in components, is 450 °C or 600 °C. The flue must be installed at a distance from flammable materials. The minimum distance for installation is defined by the conditions: 375 mm or 3 flue diameters. The applicable distance is the higher of these two conditions. For installation at a lower of these two distances from flammable materials, it is necessary to use thermal insulation. If the flue passes through the wall or ceiling to the adjacent room, there is a great possibility of condensation. In this case, the flue in the adjacent room must be coated with heat resistant insulation to avoid direct contact with the cold air in the room, which would cause condensation.

DE

Ein Produkt für das wir in ganz Europa bekannt sind. Höchstes Verarbeitungs- und Qualitätsniveau.

Die Rauchrohrelemente sind für den Inneneinbau bestimmt, und leiten die bei der Verbrennung entstehenden Abgase aus dem Ofen oder Kamin in den Schornstein. Je nach Eigenschaft der eingebauten Rauchrohrelemente beträgt die Hitzebeständigkeit der Rauchrohre 450 °C oder 600 °C. Die Rauchrohre müssen mit genügendem Abstand zu brennbaren Materialien angeschlossen werden. Hier gilt ein Mindestabstand von 375 mm oder der 3-fache Rohrdurchmesser. Maßgebend ist der größere Abstand, der sich aus den oben genannten Bedingungen ergibt. Soll der Aufbau, mit einem kleineren Abstand zu brennbaren Materialien notwendig sein, muß ein Wärmeschutz vorgesehen werden. Sollte das Rauchrohr durch die Wand oder die Decke in eine angrenzenden Raum geführt werden und es hier zwischen den Räumen zu Temperaturunterschieden kommt, besteht die Gefahr der Kondensatsbildung. In diesem Fall muß die Rauchrohrleitung im angrenzenden Raum mit einer hitzebeständigen Wärmedämmung versehen werden, um einen direkten Kontakt mit der kalten Luft im Raum zu vermeiden, und hiermit die Kondensatsbildung zu verhindern.

2,00 mm




Dimovodni program
- čelični lim

Flue pipe program
- steel sheet

Rauchrohrprogramm
- Stahlblech

COLOR

Dimovodna cijev / Flue pipe / Rauchrohr



150 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE037-120	280
125	CE037-125	280
130	CE037-130	280
150	CE037-150	280
160	CE037-160	240
180	CE037-180	240
200	CE037-200	165

250 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE004-120	280
125	CE004-125	280
130	CE004-130	280
140	CE004-140	210
150	CE004-150	210
160	CE004-160	180
180	CE004-180	162
200	CE004-200	120

330 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE050-120	175
125	CE050-125	175
130	CE050-130	175
150	CE050-150	175
160	CE050-160	154
180	CE050-180	120
200	CE050-200	56

500 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE003-120	144
125	CE003-125	144
130	CE003-130	144
140	CE003-140	105
150	CE003-150	105
160	CE003-160	80
180	CE003-180	72
200	CE003-200	56

750 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE033-120	70
125	CE033-125	70
130	CE033-130	70
150	CE033-150	70
160	CE033-160	70
180	CE033-180	40
200	CE033-200	27


1000 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE002-120	65
125	CE002-125	65
130	CE002-130	65
140	CE002-140	55
150	CE002-150	55
160	CE002-160	40
180	CE002-180	40
200	CE002-200	27

1250 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
150	CE129-150	35

► Dimovodna cijev s L zasunom / Flue pipe damper unit / Rauchrohr mit L Drosselklappe



250 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE034-120	288
125	CE034-125	288
130	CE034-130	288
150	CE034-150	210
160	CE034-160	180
180	CE034-180	162
200	CE034-200	120

500 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE035-120	144
125	CE035-125	144
130	CE035-130	144
150	CE035-150	105
160	CE035-160	80
180	CE035-180	72
200	CE035-200	56




750 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE106-120	65
130	CE106-130	70
140	CE106-140	70
150	CE106-150	70
160	CE106-160	
180	CE106-180	
200	CE106-200	

1000 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE036-120	65
125	CE036-125	65
130	CE036-130	65
150	CE036-150	55
160	CE036-160	40
180	CE036-180	40
200	CE036-200	27

Zasun / Flue damper / Drosselklappe



Regular / Regular / Regular

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
120	CE021-120
130	CE021-130
140	CE021-140
150	CE021-150
160	CE021-160
180	CE021-180
200	CE021-200



S navojnom ručkom od nehrđajućeg čelika / Stainless steel handle / Mit Gewindegriff aus Edelstahl

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
120	CE089-120
130	CE089-130
140	CE089-140
150	CE089-150
160	CE089-160
180	CE089-180
200	CE089-200

Uni zasun/ Uni Flue Damper / Uni Klappe

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
120-140	CE148-001
150-160	CE148-002
180-200	CE148-003

Teleskopska cijev / Telescope pipe / Teleskoprohr




330 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
150	CE102-150	175
180	CE102-180	120

500 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE101-130	60
130	CE101-130	60
150	CE101-150	46

Cijev s kondenzacijskim prstenom / Flue pipe with condensate ring / Rauchrohr mit Kondensring



130 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE046-120	280
130	CE046-130	280
140	CE046-140	280
150	CE046-150	280
160	CE046-160	240
180	CE046-180	240
200	CE046-200	165

250 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE124-120	288
130	CE124-130	288
140	CE124-140	210
150	CE124-150	210
160	CE124-160	180
180	CE124-180	162
200	CE124-200	120

500 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE125-120	144
130	CE125-130	144
140	CE125-140	105
150	CE125-150	105
160	CE125-160	80
180	CE125-180	72
200	CE125-200	54

750 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE126-120	70
130	CE126-130	70
140	CE126-140	70
150	CE126-150	70
160	CE126-160	70
180	CE126-180	40
200	CE126-200	27


1000 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE127-120	65
130	CE127-130	65
140	CE127-140	55
150	CE127-150	55
160	CE127-160	40
180	CE127-180	40
200	CE127-200	27

1250 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
150	CE128-150	35


Cijev sa zasunom u otvoru i kondenzacijskim prstenom /
Pipe with integrated flue damper, door and condensate ring /
Rohr mit integrierter Drosselklappe, Reinigungsöffnung und Kondensring



500 mm			750 mm		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.	Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
130	CE103-130	105	130	CE104-130	70
150	CE103-150	80	150	CE104-150	70

1000 mm		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
130	CE105-130	55
150	CE105-150	40

► Dimovodna cijev s otvorom / Flue pipe with door / Rauchrohr mit Reinigungsöffnung



250 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE140-120	288
125	CE140-125	288
130	CE140-130	288
140	CE140-140	210
150	CE140-150	210
160	CE140-160	180
180	CE140-180	162
200	CE140-200	120

500 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE135-120	144
125	CE135-125	144
130	CE135-130	144
140	CE135-140	105
150	CE135-150	105
160	CE135-160	80
180	CE135-180	72
200	CE135-200	56


750 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE142-120	70
125	CE142-125	70
130	CE142-130	70
140	CE142-140	70
150	CE142-150	70
160	CE142-160	70
180	CE142-180	48
200	CE142-200	30

1000 mm


Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE141-120	65
125	CE141-125	65
130	CE141-130	65
140	CE141-140	55
150	CE141-150	55
160	CE141-160	40
180	CE141-180	40
200	CE141-200	27

Dimovodna cijev M/M / Flue pipe M/M / Rauchrohr M/M



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	 KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE146-120	280
125	CE146-125	280
130	CE146-130	280
150	CE146-150	280
160	CE146-160	240
180	CE146-180	240
200	CE146-200	165

Obujmica / Clamp / Rohrschelle





Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
120	CE116-120
130	CE116-130
150	CE116-150
160	CE116-160
180	CE116-180
200	CE116-200

Obujmica + 2x navojna šipka M8x100 / 1x Hangar vijak M8x100 (M8x50+50mm za drvo) 2x matica M8x20

Clamp + 2x Screw M8x100, 1xScrew M8x50 /Screw for wood 50mm, 2x Nut M8x20

Rohrschelle + 2x Gewindestage M8x100, 1 x Stockschraube M8x100 (M8x50 + 50mm für Holz), 2x Schraubenmutter M8x20

Koljeno dvodijelno brušeno 90° / Two-part 90° elbow, ground / Zweiteiliges Rauchrohrbogen, geschliffen, 90°




S otvorom / With door / Mit Reinigungsöffnung

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	 KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE007-120	97
125	CE007-125	97
130	CE007-130	97
150	CE007-150	85 (98)

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	 KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE083-120	97
125	CE083-125	97
130	CE083-130	97
150	CE083-150	85 (98)
160	CE083-160	85

Dimovodno koljeno / Flue elbow / Rauchrohrbogen



11°		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE024-120	128
125	CE024-125	128
130	CE024-130	128
150	CE024-150	112
160	CE024-160	96
180	CE024-180	72
200	CE024-200	72

22°		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE025-120	128
125	CE025-125	128
130	CE025-130	128
150	CE025-150	112
160	CE025-160	96
180	CE025-180	72
200	CE025-200	54

33°		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE026-120	128
125	CE026-125	128
130	CE026-130	128
150	CE026-150	112
160	CE026-160	96
180	CE026-180	72
200	CE026-200	54

45°		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE027-120	128
130	CE027-130	128
150	CE027-150	112
160	CE027-160	96
180	CE027-180	72
200	CE027-200	54


11° brušeno / Ground / Geschliffen		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE084-120	128
125	CE084-125	128
130	CE084-130	128
150	CE084-150	112
160	CE084-160	96
180	CE084-180	72
200	CE084-200	72

22° brušeno / Ground / Geschliffen		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE085-120	128
125	CE085-125	128
130	CE085-130	128
150	CE085-150	112
160	CE085-160	96
180	CE085-180	72
200	CE085-200	54

33° brušeno / Ground / Geschliffen		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE086-120	128
125	CE086-125	128
130	CE086-130	128
150	CE086-150	112
160	CE086-160	96
180	CE086-180	72
200	CE086-200	54

45° brušeno / Ground / Geschliffen		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE008-120	128 (98)
125	CE008-125	128 (98)
130	CE008-130	128 (98)
150	CE008-150	112 (98)
160	CE008-160	96 (72)
180	CE008-180	72
200	CE008-200	54

Dimovodno koljeno s otvorom, brušeno / Elbow with door, ground / Rauchrohrbogen mit Reinigungsöffnung, geschliffen



A 11°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE111-120	98
125	CE111-125	98
130	CE111-130	98
150	CE111-150	98
160	CE111-160	72
180	CE111-180	72
200	CE111-200	72

B 22°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE112-120	98
125	CE112-125	98
130	CE112-130	98
150	CE112-150	98
160	CE112-160	72
180	CE112-180	72
200	CE112-200	54

C 33°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE113-120	98
130	CE113-130	98
150	CE113-150	98
160	CE113-160	72
180	CE113-180	72
200	CE113-200	54

D 45°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE129-120	128 (98)
125	CE129-125	128 (98)
130	CE129-130	128 (98)
140	CE129-140	128 (98)
150	CE129-150	112 (98)
160	CE129-160	72
180	CE129-180	72
200	CE129-200	54


E 45°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE028-120	128
130	CE028-130	128
150	CE028-150	112
160	CE028-160	96
180	CE028-180	72
200	CE028-200	54

F Brušeno (otvor na suženoj strani) / Ground with door up side / Geschliffen mit Reinigungsöffnung


Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
130	CE115-130	70
150	CE115-150	70

► **Poklopac s prečkom** / Cover plate with bolt /
Reinigungsklappe mit Riegel




Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
120	CE022-120
130	CE022-130
140	CE022-140
150	CE022-150
160	CE022-160
180	CE022-180
200	CE022-200

► **Eliptična rozeta za 45° s vijcima i tiplama** /
45° elliptical rosette collar with screws and wall plugs /
Elliptische Rosette für 45° mit Schrauben und Dübel



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
120	CE137-120
130	CE137-130
140	CE137-140
150	CE137-150
160	CE137-160
180	CE137-180
200	CE137-200

► **Rozeta s oprugama** / Rosette collar with springs / Rosette mit Feder



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
120	CE117-120
130	CE117-130
150	CE117-150
160	CE117-160
180	CE117-180
200	CE117-200




2,00 mm Čelični lim / Steel sheet / Stahlblech




Boje: crna i siva / Color: black and gray / Farbe: schwarz und grau

Koljeno trodijelno 90° / Three part elbow 90° / Dreiteiliger Rauchrohrbogen, 90°



A



B

90°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE019-120	98
130	CE019-130	98
140	CE019-140	98
150	CE019-150	98
160	CE019-160	85
180	CE019-180	54
200	CE019-200	48

**90°
S otvorom / With door /
Mit Reinigungsöffnung**

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE020-120	98
130	CE020-130	98
140	CE020-140	98
150	CE020-150	98
160	CE020-160	85
180	CE020-180	54
200	CE020-200	48


**90°
Brušeno / Ground
/ Geschliffen**

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE005-120	98
125	CE005-125	98
130	CE005-130	98
140	CE005-140	98
150	CE005-150	98
160	CE005-160	85
180	CE005-180	54
200	CE005-200	48

**90° s otvorom, brušeno / Ground,
with door / Geschliffen mit
Reinigungsöffnung**

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE006-120	98
125	CE006-125	98
130	CE006-130	98
140	CE006-140	98
150	CE006-150	98
160	CE006-160	85
180	CE006-180	54
200	CE006-200	48


► S-koljeno / S Elbow / S Bogen



120 mm			100 mm			80 mm		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.	Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.	Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
150	CE120-150	72	150	CE119-150	72	120	CE110-120	98
						130	CE110-130	98
						150	CE110-150	98


60 mm			40 mm			20 mm		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.	Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.	Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE109-120	128	120	CE108-120	128	120	CE107-120	128
130	CE109-130	128	130	CE108-130	128	130	CE107-130	128
150	CE109-150	112	150	CE108-150	112	150	CE107-150	112

► Brušeno koljeno 90° s otvorom i zasunom / Ground elbow 90° with door and flue damper / Rauchrohrbogen 90° mit Reinigungsöffnung und Drosselklappe, geschliffen



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE014-120	70
130	CE014-130	70
150	CE014-150	70
160	CE014-160	70


Zaobljeno koljeno / 'Full-form' bend / Bogen gezogen



A 45°			B 45° S otvorom / With door / mit Reinigungsöffnung		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.	Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
130	CE088-130	98	130	CE040-130	98
150	CE088-150	98	150	CE040-150	98


C 90°			D 90° S otvorom / With door / mit Reinigungsöffnung		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.	Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
130	CE087-130	26-97	130	CE018-130	26-97
150	CE087-150	24-70	150	CE018-150	24-70

Standardno koljeno s otvorom za čišćenje i zasunom, brušeno / Ground standard elbow with flue damper and door / Standardbogen mit Reinigungsöffnung und Drosselklappe, geschliffen



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE073-120	26-38
130	CE073-130	26-38
150	CE073-150	24-42
160	CE073-160	24-33
180	CE073-180	20-24
200	CE073-200	20

► **Zaobljeno koljeno 90° sa zasunom / 90° 'full form' bend with flue damper / Rauchrohrbogen gezogen 90° mit Drosselklappe**




A
S upuštenim otvorom / With integrated door / Mit integrierter Reinigungsöffnung

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
130	CE017-150	26-36
150	CE017-150	26-36

B
S upuštenim otvorom / With integrated door / Mit integrierter Reinigungsöffnung


Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
150	CE114-150	26-36

► **Set 1, zaobljeni set / Set 1-'full form' bend / Set 1, gezogen**





Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
130	CE054-130	26-36
150	CE054-150	24-33

► **Brušeno dvodijelno koljeno s otvorom i zasunom, 90° / Ground 2-part elbow with flue damper and door, 90° / Zweiteiliges Rauchrohrbogen mit Drosselklappe und Reinigungsöffnung, geschliffen, 90°**



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE072-120	26-30
130	CE072-130	26-30
150	CE072-150	24-27
160	CE072-160	24-27

Set 2, standardni set / Set 2-standard set / Set 2, Standard set





**Brušeno / Ground
/ Geschliffen**

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE016-120	26-38
130	CE016-130	26-38
150	CE016-150	24-42
160	CE016-160	24-33
180	CE016-180	20-24
200	CE016-200	20

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE015-120	26-38
130	CE015-130	26-38
150	CE015-150	24-42
160	CE015-160	24-33
180	CE015-180	20-24
200	CE015-200	20

Set 3, standardni set / Set 3-standard set / Set 3, Standard set




**Brušeno / Ground
/ Geschliffen**

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE058-120	26-30
130	CE058-130	26-30
150	CE058-150	24-27
160	CE058-160	24-27

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE077-120	26-30
130	CE077-130	26-30
150	CE077-150	24-27
160	CE077-160	24-27

► Toplinska zaštita za trodjelno koljeno 90° / Heat shield for 3-part elbow 90° / Hitzeschutz für dreiteiligen Rauchrohrbogen 90°

- A B** Prikladno za udaljenost od zapaljivih građevnih materijala do 400 mm / Suitable for use at a distance of up to 400 mm from flammable building materials / Geeignet für Abstand zu brennbaren Baustoffen bis zu 400 mm
- C** Prikladno za udaljenost od zapaljivih građevnih materijala do 300 mm / Suitable for use at a distance of up to 300 mm from flammable building materials / Geeignet für Abstand zu brennbaren Baustoffen bis zu 300 mm




A		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE095-120	70
130	CE095-130	54
150	CE095-150	54
160	CE095-160	54
180	CE095-180	48
200	CE095-200	48

B Bočna zaštita / Sideway / Seitlich		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE118-120	97
130	CE118-130	97
150	CE118-150	97
160	CE118-160	54
180	CE118-180	48
200	CE118-200	48

C Dvostruka zaštita / Double shield / Doppelt		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE122-120	70
130	CE122-130	54
150	CE122-200	54

Toplinska zaštita za cijev / Flue pipe heat shield / Hitzeschutz für Rauchrohre



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE094-120	99 (105)
130	CE094-130	80
150	CE094-150	72
160	CE094-160	72
180	CE094-180	56
200	CE094-200	56


Prikladno za udaljenost od zapaljivih građevnih materijala do 400 mm / Suitable for use at a distance of up to 400 mm from flammable building materials / Geeignet für Abstand zu brennbaren Baustoffen bis zu 400 mm

Dvostruka zaštita / Double shield / Seitlich doppelt

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE123-120	105
130	CE123-130	80
150	CE123-200	72


Prikladno za udaljenost od zapaljivih građevnih materijala do 300 mm / Suitable for use at a distance of up to 300 mm from flammable building materials / Geeignet für Abstand zu brennbaren Baustoffen bis zu 300 mm

T komad s poklopcem / Tee with cover / T stück mit Deckel




Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE131-120	98
130	CE131-130	98
140	CE131-140	98
150	CE131-150	98
160	CE131-160	72
180	CE131-180	72
200	CE131-200	60

► **Set 4, zaobljeni set s upuštenim otvorom / Set 4- full form bend with integrated door / Set 4, gezogen mit integrierter, Reinigungsöffnung**



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
150	CE130-150	24-33


► **Set s fleksibilnom cijevi / Set with flexible pipe / Schieberohrset**



A

A
**Zaobljeni set / 1-full form
bend set / 1 Gezogenset**

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
130	CE132-130	26-36
150	CE132-150	14-33





B

B
**Standardni set-2 / 2-standard set
/ 2-Standardset**

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE134-120	26-38
130	CE134-130	26-38
150	CE134-150	24-35
160	CE134-160	24-33
180	CE134-180	20-24
200	CE134-200	20

Redukcija / Decreasing adapter / Reduktion




ØA/ØB [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
150/120	CE013-001	280
140/120	CE013-002	280
140/130	CE013-003	280
180/150	CE013-004	240
200/150	CE013-005	165
200/160	CE013-006	165
200/180	CE013-007	165
130/120	CE013-008	280
150/130	CE013-009	280
160/150	CE013-010	240
180/160	CE013-011	240
150/140	CE013-012	280
250/200	CE013-024	85
120/100	CE013-025	280
160/130	CE013-026	240
160/120	CE013-027	240
220/200	CE013-031	

Ravna / Upright / Gerade


ØA/ØB [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
200/130	CE147-001	150
180/120	CE147-002	240
180/130	CE147-003	240

Poklopac cijevne zaštite / Cover plate for wall socket / Blinddeckel für DWF




Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE023-120	240
130	CE023-130	240
150	CE023-150	150
160	CE023-160	150
180	CE023-180	97
200	CE023-200	97


► Proširenje / Increasing adapter / Erweiterung



A



B



C

A ØA/ØB [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
130/150	CE013-016	280
120/150	CE013-017	280
150/180	CE013-018	240
180/200	CE013-019	165
160/200	CE013-020	165
150/200	CE013-021	165
160/180	CE013-022	240
150/160	CE013-023	240
130/160	CE013-028	240
120/160	CE013-029	240
120/130	CE013-030	280


B	Ravno / Upright / Gerade		
ØA/ØB [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.	
120/180	CE145-001	240	
130/180	CE145-002	240	
150/250	CE145-003	126	
120/200	CE145-004	150	

C	S rozetom / With rosette collar / Mit Rosette		
ØA/ØB [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.	
150/200	CE096-001	60 (97)	
150/180	CE096-002	97	
130/160	CE096-003	97	
120/160	CE096-004	97	
160/200	CE096-005	97	
180/200	CE096-006	97	
120/150	CE096-007	97	
130/150	CE096-008	97	
130/180	CE096-009	97	

Rozeta / Rosette collar / Rosette

* Označene rozete mogu biti montirane na cijevnu zaštitu /

Marked rosette collar can be mounted on wall socket / Die markierten Rosetten können auf das Wandfutter montiert werden



A S 3 pera / With 3 pins / Mit 3 Stiften

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
150	CE098-150
180	CE098-180

B S nastavkom / With wall socket / Mit integrierte Mauermuffe

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
120	CE009-120
130	CE009-130
150	CE009-150
160	CE009-160
170	CE009-170
180	CE009-180
200	CE009-200
210	CE009-210

C 3 cm

Ø [mm]		BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
120		CE010-120
125	*	CE010-125
128		CE010-128
130		CE010-130
135	*	CE010-135
140		CE010-140
150		CE010-150
155	*	CE010-155
158		CE010-158
160		CE010-160
165	*	CE010-165
180		CE010-180
185	*	CE010-185
200		CE010-200
205	*	CE010-205

D 5 cm

Ø [mm]		BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
125	*	CE065-125
135	*	CE065-135
155	*	CE065-155
165	*	CE065-165
185	*	CE065-185
205	*	CE065-205

F 9 cm

Ø [mm]		BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
125	*	CE066-125
135	*	CE066-135
155	*	CE066-155
165	*	CE066-165
185	*	CE066-185
205	*	CE066-205


E 7 cm

Ø [mm]		BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
155	*	CE056-155

G Reljefna rozeta Ø150 / Relief rosette collar Ø150 / Relief Rosette Ø150


Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
150	CE032-150

► Rozeta s vijcima / Rosette collar with screws / Rosette mit Schrauben



A


Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
150	CE099-150
180	CE099-180




B

Za beton / For concrete / Für Beton	
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
120	CE069-120
130	CE069-130
150	CE069-150
160	CE069-160
180	CE069-180
200	CE069-200


► Kutna cijevna zaštita Ø150 / Angled wall socket Ø150 / Mauermuffe, Ecke Ø150




A



B



C



D

A

**Jednostruka unutarnja / Single
internal / Einfach innen**

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
150	CE078-150	180

B

**Dvostruka unutarnja / Twin
internal / Doppelt innen**

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
150	CE079-150	180

C

**Jednostruka vanjska / Single
external / Einfach außen**

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
150	CE080-150	180

D

**Dvostruka vanjska / Twin external
/ Doppelt außen**

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
150	CE081-150	180




0,60 mm Čelični lim / Steel sheet / Stahlblech



Boje: crna i siva / Color: black and gray / Farbe: schwarz und grau

Cijevna zaštita jednostruka / Single wall socket / Mauermuffe, einfach



A Ø150/22°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
Ø150/22°	CE057-150	240

B Ø150/33°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
Ø150/33°	CE063-150	240

C Ø150/45°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
Ø150/45°	CE064-150	154

D 115 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE011-120	320 (280)
125	CE011-125	300 (280)
130	CE011-130	280
150	CE011-150	250 (240)
160	CE011-160	192 (240)
180	CE011-180	160 (165)
200	CE011-200	120


E 90 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE090-120	400 (280)
130	CE090-130	350 (280)
150	CE090-150	310 (240)
160	CE090-160	240
180	CE090-180	200 (165)
200	CE090-200	150

F 500 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE092-120	80
130	CE092-130	70
150	CE092-150	62
160	CE092-160	48
180	CE092-180	40
200	CE092-200	30

Cijevna zaštita dvostruka / Double wall socket / Mauermuffe, doppelt



A 90 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE091-120	400 (280)
130	CE091-130	350 (280)
150	CE091-150	310 (240)
160	CE091-160	240
180	CE091-180	200 (165)
200	CE091-200	150

B 115 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE012-120	320 (280)
130	CE012-130	300 (280)
150	CE012-150	280
160	CE012-160	250 (240)
180	CE012-180	160 (165)
200	CE012-200	120

C 250 mm Produžena s cijevi / With pipe / Verlängert mit Rohr

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE044-120	154 (120)
130	CE044-130	154 (105)
150	CE044-150	80 (93)
160	CE044-160	72
180	CE044-180	56 (60)
200	CE044-200	49 (45)

D 500 mm Produžena s cijevi / With pipe / Verlängert mit Rohr

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE045-120	66 (80)
130	CE045-130	66 (70)
150	CE045-150	62
160	CE045-160	48
180	CE045-180	40
200	CE045-200	30

E 500 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE093-120	80
130	CE093-130	70
150	CE093-150	62
160	CE093-160	48
180	CE093-180	40
200	CE093-200	30


F S stez. perima i roz. 5cm / With wall socket and rosette 5cm / Mit Mauerlasche und Rosette 5cm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE097-120	97
130	CE097-130	97
150	CE097-150	97
160	CE097-160	97
180	CE097-180	97
200	CE097-200	97

G Stropna rozeta / Celling rosette / Deckenrosette mit

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE100-120	48
130	CE100-130	48
150	CE100-150	48
160	CE100-160	48
180	CE100-180	48
200	CE100-200	48


Podesiva rozeta / Adjustable rosette / Verstellbare Rosette



BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE

CE121-130

Kutna rozeta Ø150 / Angle rosette Ø150 / Rosette, Ecke Ø150




A

A

**Vanjska /
Outer / Außen**

BROJ ARTIKLA / ART. NR. / CODE

CE136-150



B


B

**Unutarnja /
Inner / Innen**

BROJ ARTIKLA / ART. NR. / CODE

CE082-150

► Podesivo koljeno / Adjustable elbow / Verstellbarer Rauchrohrbogen



A 0° - 45°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE133-120	128
130	CE133-130	128
140	CE133-140	112
150	CE133-150	96
160	CE133-160	72
180	CE133-180	72
200	CE133-200	60

B 0° - 90°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE030-120	97
130	CE030-130	97
140	CE030-140	85
150	CE030-150	85
160	CE030-160	70
180	CE030-180	54
200	CE030-200	48

C 0° - 90° S otvorom / With door / Mit Reinigungsöffnung

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE031-120	97
130	CE031-130	97
140	CE031-140	85
150	CE031-150	85
160	CE031-160	70
180	CE031-180	54
200	CE031-200	48

D 0° - 90° S otvorom - 4 dijela / With door - 4 parts / Mit Reinigungsöffnung - 4 teilig

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE062-120	144
130	CE062-130	99
140	CE062-140	99
150	CE062-150	80
160	CE062-160	54
180	CE062-180	40
200	CE062-200	35

E S

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
150	CE143-150	105

F S S otvorom / With door / Mit Reinigungsöffnung

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
150	CE144-150	105



HR

Najnoviji segment u našoj ponudi. Jedan smo od rijetkih proizvođača koji ove proizvode nude u bojenoj i u emajliranoj izvedbi.

Namjena dimovoda je odvođenje proizvoda izgaranja iz peći ili kamina na drvene pelete u dimnjak. Također se može primijeniti i za dovod svježega zraka u ložište peći ili kamina. Zbog silikonske brtve ugrađene u spojni završetak, dimovodi su prikladni za nadtlućnu ugradnju (P1) uz toplinsku otpornost od 200 °C. Mogu se rabiti i u podtlućnom (N1) sustavu dimnjaka, prilikom čega je potrebno prethodno ukloniti silikonsku brtvu iz spojnog završetka. Tada je ostvarena toplinska otpornost od 400 °C.

ENG

The latest segment in our selection. We are one of the rare manufacturers to offer this segment in colour and enamel.

The purpose of flue elements is to transport the combustion products from the pellet stove or fireplace into the chimney. The elements can also be applied for the inlet of fresh air to the stove or fireplace furnace. Because of the silicone seal built into the connecting end, the flue pipes can be used for positive-pressure installation (P1) with thermal resistance of 200 °C. They can also be used in a negative pressure (N1) flue system, whereby the silicone seal must be removed from the connecting end. This achieves the thermal resistance of 400 °C.

DE

Das neueste Segment in unserem Angebot. Wir sind einer der wenigen Hersteller, der dieses Segment in lackierten und emaillierten Ausführungen anbietet.

Das Rauchrohr dient der Ableitung der Verbrennungs Gase aus dem Pelletofen oder dem Pelletkamin in den Schornstein. Dieses kann auch als Frischluftzuleitung in die Ofen- oder Kaminbrennkammer verwendet werden. Durch die im Kupplungsende vorgesehene Silikondichtung sind die Rauchrohre auch für die Überdruck-Installation (P1) mit einer Wärmebeständigkeit von 200 °C geeignet. Sie können auch in einem in Unterdruck stehenden (N1) Schornsteinsystem verwendet werden, wobei es notwendig ist, die Silikondichtung im Kupplungsende zu entfernen. Damit wird eine Wärmewiderstand von 400 °C erreicht.



1,20 mm

Pelet dimovodni program
- čelični lim

Program for pellet flue elements
- steel sheet

Pelletsrauchrohrprogramm
- Stahlblech


CO^LOR



1,20 mm Čelični lim / Steel sheet / Stahlblech

Boje: crna i siva / Color: black and gray / Farbe: schwarz und grau

Dimovodna cijev / Flue pipe / Rauchrohr




250 mm		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP01-080	351
100	CEP01-100	351

500 mm		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP02-080	169
100	CEP02-100	169

1000 mm		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP03-080	78
100	CEP03-100	78

1500 mm		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP04-080	54
100	CEP04-100	54

Proširenje / Increasing adapter / Erweiterung




A Ravno / Upright / Gerade

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80/130	CEP13-001	280
80/150	CEP13-002	280
100/130	CEP13-003	280
100/150	CEP13-004	280
80/120	CEP13-005	280

B Koso / Inclined / Im Winkel

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80/130	CEP14-001	288
80/150	CEP14-002	210 (231)
100/120	CEP14-005	280
100/130	CEP14-003	288
100/150	CEP14-004	210 (231)
80/100	CEP14-006	280 (351)

Koljeno dvodijelno / 2-part elbow / Zweiteiliges Rauchrohrbogen



A 45°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP05-080	180
100	CEP05-100	180

B 45°
S otvorom / With door /
Mit Reinigungsöffnung

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP16-080	180
100	CEP16-100	180


C 90°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP08-080	180
100	CEP08-100	180

D 90°
S otvorom / With door /
Mit Reinigungsöffnung

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP09-080	180
100	CEP09-100	180

Koljeno trodijelno / 3-part elbow / Dreiteiliger Rauchrohrbogen



90°




Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP06-080	180
100	CEP06-100	162

90°
S otvorom / With door /
Mit Reinigungsöffnung

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP07-080	180
100	CEP07-100	162

**1,20 mm****Čelični lim / Steel sheet / Stahlblech**


Boje: crna i siva / Color: black and gray / Farbe: schwarz und grau

T komad / Tee / T Stück**A****B****C****S kondenz. poklopcem /
With condensate cover /
Mit Kondenzkapsel****F/F / F/F / F/F**


Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP10-080	144
100	CEP10-100	135

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP15-080	144
100	CEP15-100	135

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP17-080	144
100	CEP17-100	135


Cijevna zaštita dvostruka / Twin wall sleeve / Mauermuffe, doppelt

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP12-080	280
100	CEP12-100	280

**Poklopac s prečkom / Cover plate with bolt /
Reinigungsklappe mit Riegel**


Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP23-080	480
100	CEP23-100	480

Rozeta / Rosette collar / Rosette



A			B			C		
			7 cm			Sa F-nastavkom / With wall socket / Mit integrierte Mauermuffe		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE		Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE		Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP11-080		80	CEP32-080		80	CEP24-080	48
100	CEP11-100		100	CEP32-100		100	CEP24-100	48

Cijev / Flue pipe / Rauchrohr





M/M			F/F		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.	Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP22-080	280	80	CEP21-080	280
100	CEP22-100	280	100	CEP21-100	280

**1,20 mm****Čelični lim / Steel sheet / Stahlblech**

Boje: crna i siva / Color: black and gray / Farbe: schwarz und grau

Kondenzacijski poklopac / Condensate cover / Kondenskapsel



**S ispuhom od mesinga
/ With brass outlet
/ Mit Ausgang aus Messing**

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP18-080	280
100	CEP18-100	280

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP19-080	480
100	CEP19-100	480


Stropna rozeta / Ceiling rosette collar / Deckenrosette

S brtvom, vijcima i tiplama / With gasket, screw and wall plug / Mit Dichtung und Schrauben Set



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP25-080	97
100	CEP25-100	97

Podesivi oslonac cijevi / Adjustable base support for pipe / Verstellbare Rohrestütze



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP26-080	105
100	CEP26-100	72

**1,20 mm****Čelični lim / Steel sheet / Stahlblech**




Boje: crna i siva / Color: black and gray / Farbe: schwarz und grau



Toplinska zaštita dvostruka / Twin wall heat shield / Hitzeschutz, doppelt

A B

Prikladno za udaljenost od zapaljivih građevnih materijala do 200 mm / Suitable for use at a distance of up to 200 mm from flammable building materials / Geeignet für Abstand zu brennbaren Baustoffen bis zu 200 mm

**A****B****C****A**

Za cijev / For pipe / Für Rohr

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP28-080	105
100	CEP28-100	105

B

Za trodijelno koljeno 90° / For 3-part elbow 90° / Für 3-teiligen Bogen 90°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP29-080	85
100	CEP29-100	85

C

Bočna za koljeno 90° / For elbow 90° lateral / Für bogen 90° seitlich


Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP30-080	85
100	CEP30-100	85



1,20 mm Čelični lim / Steel sheet / Stahlblech


Boje: crna i siva / Color: black and gray / Farbe: schwarz und grau

S cijev / S pipe / S Rohr




Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
80	CEP27-080

Teleskopska cijev 330 / Telescopic pipe 330 / Teleskoprohr 330



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP31-080	175
100	CEP31-100	120

Obujmica / Clamp / Rohrschelle




Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP20-080	480
100	CEP20-100	180

Obujmica + 2x navojna šipka M8x100 / 1x Hangar vijak M8x100 (M8x50+50mm za drvo) 2x matica M8x20

Clamp + 2x screw brackets M8x100, 1xScrew M8x50 / 1x screw 50mm, 2x nut M8x20

Rohrschelle + 2x Gewindestange M8x100, 1 x Stockschraube M8x100 (M8x50 + 50mm für Holz), 2xSchraubenmutter M8x20

► S koljeno / S elbow / S Bogen



20 mm		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP33-080	162
100	CEP33-100	162

40 mm		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP34-080	162
100	CEP34-100	162

60 mm		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP35-080	162
100	CEP35-100	

80 mm		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEP36-080	175
100	CEP36-100	



HR

Posjedujemo jednu od najsuvremenijih linija za emajliranje dimovodnih cijevi u Europi.

Radimo s tekućim i s praškastim emajlom, a u ponudi imamo široku paletu boja u mat ili sjajnoj verziji te time zadovoljavamo potrebe svih kupaca. Emajlirani dimovodni elementi izrađeni su od čeličnog lima na čiju je površinu nanesen sloj staklastog emajla. Odlikuju se povećanom otpornošću na koroziju i estetskim izgledom. Imaju toplinsku otpornost do 600 °C, a za dimovode s ugrađenom silikonskom brtvom u spojnem završetku toplinska otpornost je 200 °C.

ENG

We have one of the most modern enameling lines for flue pipes in Europe.

We work with liquid and powder enamel, in a wide range of colours, both matte and glossy to satisfy the needs of all our customers. Enamel flue elements are made of steel sheets whose surface is covered with a layer of glass enamel. They are distinguished by their increased resistance to corrosion and aesthetic appearance. They are heat resistant up to 600 °C, while fluepipes with the installed silicone seal in the connecting end are resistant to heat up to 200 °C.

DE

Wir haben eine der modernsten Linien für die Emaillierung von Rohren in Europa.

Wir arbeiten mit Flüssig- sowohl aber auch mit Pulveremalle und bieten eine breite Palette von Farben in der Matt- oder Glanzausführung an und erfüllen so die Bedürfnisse aller Kunden. Die emaillierten Rauchrohrelemente bestehen aus Stahlblech, auf dessen Oberfläche eine glasartige Emailschiicht aufgebracht ist. Sie zeichnen sich durch erhöhte Korrosionsbeständigkeit und ein ästhetisches Erscheinungsbild aus. Sie haben eine Wärmebeständigkeit von bis zu 600 °C, die bei Rauchrohren, mit einer eingebauten Silikondichtung am Kupplungsende, 200 °C beträgt.

0,40 mm | 0,60 mm | 1,20 mm



**Emajlirani dimovodni
program – čelični lim**

**Enamel program of steel
sheet flue elements**

**Rauchrohrprogramm mit
emaillierten Rauchrohren
- Stahlblech**

COLOR




0,40 mm Čelični lim / Steel sheet / Stahlblech



Boje: crna, smeđa i bijela / Color: black, brown and white / Farbe: schwarz, braun und weiß


Koljeno 90° / Elbow 90° / Rauchrohrbogen, 90°



BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE

ECE01-120

Dimovodna cijev / Flue pipe / Rauchrohr



250 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
120	ECE04-120


500 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
120	ECE03-120

1000 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
120	ECE02-120

▶ Rozeta s poklopcem / Rosette collar with cover / Rosette mit Deckel




BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE

ECE05-120

BOJE / COLOR / FARBE

- Bijela / White / Weiss
● Smeđa / Brown / Braun
● Crna / Black / Schwarz

▶ Podesivi poklopac dimnjaka / Adjustable cover / Verstellbarer Deckel



BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE

ECE06-001

BOJE / COLOR / FARBE

- Bijela / White / Weiss
● Smeđa / Brown / Braun
● Crna / Black / Schwarz




0,60 mm Čelični lim / Steel sheet / Stahlblech



Boje: crna, smeđa i bijela / Color: black, brown and white / Farbe: schwarz, braun und weiß

Koljeno 90° / Elbow 90° / Rauchrohrbogen, 90°




90°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
100	ECE07-100
110	ECE07-110
120	ECE07-120
130	ECE07-130
150	ECE07-150
180	ECE07-180
200	ECE07-200


45°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
100	ECE08-100
110	ECE08-110
120	ECE08-120
130	ECE08-130
150	ECE08-150
180	ECE08-180
200	ECE08-200


Dimovodna cijev / Flue pipe / Rauchrohr



A



B



C

250 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
100	ECE10-100
110	ECE10-110
120	ECE10-120
130	ECE10-130
150	ECE10-150
180	ECE10-180
200	ECE10-200


500 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
100	ECE09-100
110	ECE09-110
120	ECE09-120
130	ECE09-130
150	ECE09-150
180	ECE09-180
200	ECE09-200

1000 mm

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
100	ECE11-100
110	ECE11-110
120	ECE11-120
130	ECE11-130
150	ECE11-150
180	ECE11-180
200	ECE11-200

► T komad / Tee / T Stück



A S poklopcem / With cover / Mit Deckel

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
120	ECE12-120
130	ECE12-130
150	ECE12-150
180	ECE12-180
200	ECE12-200


B F/F

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEE015-080	180
100	CEE015-100	180

C S poklopcem / With cover / Mit Deckel

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEE010-080	180
100	CEE010-100	180

► Cijev s kondenzacijskim prstenom / Flue pipe with condensate ring / Rauchrohr mit Kondensring



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
130	ECE13-130
150	ECE13-150




0,60 mm Čelični lim / Steel sheet / Stahlblech




Boje: crna, smeđa i bijela / Color: black, brown and white / Farbe: schwarz, braun und weiß

Redukcija / Decreasing adapter / Reduktion




Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
110/100	ECE14-001
120/100	ECE14-002
120/110	ECE14-003
130/120	ECE14-004
130/110	ECE14-005
130/100	ECE14-006
150/130	ECE14-007
150/120	ECE14-008
180/150	ECE14-009
200/180	ECE14-010

Proširenje / Increasing adapter / Erweiterung




Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
100/110	ECE15-001
100/120	ECE15-002
110/120	ECE15-003
120/130	ECE15-004
110/130	ECE15-005
100/130	ECE15-006
130/150	ECE15-007
120/150	ECE15-008
150/180	ECE15-009
180/200	ECE15-010

Poklopac / Cover / Deckel



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
80	CEE018-080
100	CEE018-100

Koljeno trodijelno 90° / Elbow 3-part 90° / Dreiteiliges Rauchrohrbogen, 90°



A

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CEE019-120	112
125	CEE019-125	112
130	CEE019-130	112
140	CEE019-140	112
150	CEE019-150	112
160	CEE019-160	100
180	CEE019-180	60
200	CEE019-200	54

B S otvorom / With door / Mit Reinigungsöffnung

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CEE020-120	112
125	CEE020-125	112
130	CEE020-130	112
140	CEE020-140	112
150	CEE020-150	112
160	CEE020-160	100
180	CEE020-180	60
200	CEE020-200	54


C

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEE019-80	180
100	CEE019-100	180

D S otvorom / With door / Mit Reinigungsöffnung

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEE020-80	180
100	CEE020-100	180

Rozeta / Rosette collar / Rosette



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
100	ECE16-100
110	ECE16-110
120	ECE16-120
130	ECE16-130
150	ECE16-150
180	ECE16-180
200	ECE16-200




0,60 mm Čelični lim / Steel sheet / Stahlblech



Boje: crna, smeđa i bijela / Color: black, brown and white / Farbe: schwarz, braun und weiß

Koljeno dvodijelno / Elbow 2-part / Zweiteiliges Rauchrohrbogen



A 45°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CEE027-120	144
125	CEE027-125	144
130	CEE027-130	144
140	CEE027-140	126
150	CEE027-150	126
160	CEE027-160	108
180	CEE027-180	84
200	CEE027-200	60

B 30°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CEE026-120	144
125	CEE026-125	144
130	CEE026-130	144
140	CEE026-140	126
150	CEE026-150	126
160	CEE026-160	108
180	CEE026-180	84
200	CEE026-200	60


C 15°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CEE024-120	144
125	CEE024-125	144
130	CEE024-130	144
140	CEE024-140	126
150	CEE024-150	126
160	CEE024-160	108
180	CEE024-180	84
200	CEE024-200	60

D 45°


Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEE027-080	180
100	CEE027-100	180

S koljeno / S Elbow / S Bogen



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CEE110-120	112
125	CEE110-125	112
130	CEE110-130	112
140	CEE110-140	112
150	CEE110-150	112
160	CEE110-160	100
180	CEE110-180	60
200	CEE110-200	54

Cijev / Flue pipe / Rauchrohr



A 1000 mm			B 500 mm		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.	Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEE002-080	80	80	CEE003-080	170
100	CEE002-100	80	100	CEE003-100	170

C 250 mm			D 150 mm F/F		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.	Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEE004-080	360	80	CEE021-080	360
100	CEE004-100	360	100	CEE021-100	360

E 150 mm M/M		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
80	CEE022-080	360
100	CEE022-100	360




1,20 mm Čelični lim / Steel sheet / Stahlblech



Boje: crna, smeđa i bijela / Color: black, brown and white / Farbe: schwarz, braun und weiß

Dimovodna cijev / Flue pipe / Rauchrohr



A 150

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE037E-120	280
125	CE037E-125	280
130	CE037E-130	280
150	CE037E-150	280
160	CE037E-160	240
180	CE037E-180	240
200	CE037E-200	165

B 250

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE004E-120	288
125	CE004E-125	288
130	CE004E-130	288
140	CE004E-140	210
150	CE004E-150	210
160	CE004E-160	180
180	CE004E-180	162
200	CE004E-200	120

C 330

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE050E-120	144
125	CE050E-125	144
130	CE050E-130	144
150	CE050E-150	154 (175)
160	CE050E-160	154
180	CE050E-180	120
200	CE050E-200	56

D 500

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE003E-120	144
125	CE003E-125	144
130	CE003E-130	144
140	CE003E-140	105
150	CE003E-150	105
160	CE003E-160	80
180	CE003E-180	72
200	CE003E-200	56


E 750

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE033E-120	65
125	CE033E-125	65
130	CE033E-130	65
150	CE033E-150	70
160	CE033E-160	70
180	CE033E-180	40
200	CE033E-200	27

F 1000

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE002E-120	65
125	CE002E-125	65
130	CE002E-130	65
140	CE002E-140	55
150	CE002E-150	55
160	CE002E-160	40
180	CE002E-180	40
200	CE002E-200	27


Koljeno trodijelno 90° / Elbow 3-part 90° / Dreiteiliger Rauchrohrbogen, 90°



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE005E-120	98
125	CE005E-125	98
130	CE005E-130	98
140	CE005E-140	98
150	CE005E-150	98
160	CE005E-160	85
180	CE005E-180	54
200	CE005E-200	48


S otvorom / With door / Mit tür		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE006E-120	98
125	CE006E-125	98
130	CE006E-130	98
140	CE006E-140	98
150	CE006E-150	98
160	CE006E-160	85
180	CE006E-180	54
200	CE006E-200	48

Koljeno dvodijelno 45° / Elbow 2-part 45° / Zweiteiliger Rauchrohrbogen, 45°



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE008E-120	128
125	CE008E-125	128
130	CE008E-130	128
140	CE008E-140	112
150	CE008E-150	112
160	CE008E-160	96
180	CE008E-180	72
200	CE008E-200	54

S koljeno / S Elbow / S Bogen



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
100	CE110E-100	175
120	CE110E-120	98
125	CE110E-125	98
130	CE110E-130	98
140	CE110E-140	98
150	CE110E-150	98
160	CE110E-160	72
180	CE110E-180	72
200	CE131E-200	54




1,20 mm Čelični lim / Steel sheet / Stahlblech




Boje: crna, smeđa i bijela / Color: black, brown and white / Farbe: schwarz, braun und weiß

Redukcija / Decreasing adapter / Reduktion



ØA-ØB [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
150/120	CE013E-001	280
140/120	CE013E-002	280
140/130	CE013E-003	280
180/150	CE013E-004	240
200/150	CE013E-005	165
200/160	CE013E-006	165
200/180	CE013E-007	165
130/120	CE013E-008	280
150/130	CE013E-009	280
160/150	CE013E-010	240
180/160	CE013E-011	240
150/140	CE013E-012	280
250/200	CE013E-024	85
120/100	CE013E-025	280
160/130	CE013E-026	240
160/120	CE013E-027	240
220/200	CE013E-031	

Cijev sa zasunom / Flue pipe with damper / Rauchrohr mit Drosselklappe



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE034E-120	288
125	CE034E-125	288
130	CE034E-130	288
150	CE034E-150	210
160	CE034E-160	180
180	CE034E-180	162
200	CE034E-200	120

Zaobljeno koljeno 90° (2mm) / 90° 'full form' bend (2mm) / Rauchrohrbogen, gezogen, 90° (2mm)



BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE


CE018E-150

1,20 mm Čelični lim / Steel sheet / Stahlblech





 Boje: crna, smeđa i bijela / Color: black, brown and white / Farbe: schwarz, braun und weiß

T komad s poklopcem / Tee with cover / T stück mit Deckel



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CE131E-120	162
125	CE131E-125	98
130	CE131E-130	98
140	CE131E-140	98
150	CE131E-150	98
160	CE131E-160	72
180	CE131E-180	72
200	CE131E-200	48

Cijev s otvorom / Flue pipe with door / Rauchrohr mit Reinigungsöffnung



A 250		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
100	CE140E-100	360
120	CE140E-120	280
125	CE140E-125	280
130	CE140E-130	280
140	CE140E-140	220
150	CE140E-150	220
160	CE140E-160	180
180	CE140E-180	170
200	CE140E-200	130

B 500		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
100	CE135E-100	170
120	CE135E-120	130
125	CE135E-125	130
130	CE135E-130	130
140	CE135E-140	114
150	CE135E-150	114
160	CE135E-160	80
180	CE135E-180	80
200	CE135E-200	60

C 750		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
100	CE142E-100	100
120	CE142E-120	77
125	CE142E-125	77
130	CE142E-130	77
140	CE142E-140	77
150	CE142E-150	77
160	CE142E-160	77
180	CE142E-180	50
200	CE142E-200	35

D 1000		
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
100	CE141E-100	80
120	CE141E-120	70
125	CE141E-125	70
130	CE141E-130	70
140	CE141E-140	60
150	CE141E-150	60
160	CE141E-160	44
180	CE141E-180	40
200	CE141E-200	27



HR

Visoka antikorozivna zaštita i iznimno jednostavno rukovanje čine ovaj proizvod idealnim za zahtjevne okoline.

Odlika ovoga dimovoda je površinska zaštita slojem aluminija na čeličnom limu, čime je ostvarena povećana korozivna otpornost. Ima malu masu, pa je stoga olakšano rukovanje. Namijenjen je za odvođenje proizvoda izgaranja u dimnjak s toplinskom otpornošću do 600 °C

ENG

Strong anticorrosive protection and an extremely easy-to-use design make this product ideal for demanding environments.

The characteristic of this flue pipe is its surface aluminum protection on the steel sheet, which makes it more resistant to corrosion. It is lightweight, which makes it easy to handle. It is intended for releasing combustion products into the chimney with a thermal resistance of 600 °C.

DE

Durch den hohen Korrosionsschutz und die sehr einfache Handhabung ist dieses Produkt ideal für anspruchsvolle Umgebungen.

Das Merkmal dieses Rauchrohres ist der Oberflächenschutz durch eine auf das Stahlblech angebrachte Aluminiumschicht, mit der eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit erreicht wird. Das geringe Gewicht erleichtert die Handhabung. Es ist zur Ableitung der Verbrennungsprodukte in den Schornstein bestimmt und besitzt eine Wärmebeständigkeit bei Temperaturen bis zu 600 °C.

0,60 mm



**Dimovodni program od
aluminiziranog lima**

**Aluminized sheet flue
pipe program**


**Aluminisiertes
Rauchrohrprogramm**

CO^LOR




0,60 mm Aluminizirani lim / Aluminized sheet / Aluminisiertes Blech

Cijevna zaštita dvostruka / Twin wall sleeve / Mauermuffe, doppelt




Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
120	CEL07-120	320 (280)
125	CEL07-125	300 (280)
130	CEL07-130	280
150	CEL07-150	250 (240)
160	CEL07-160	192 (240)
180	CEL07-180	160 (165)
200	CEL07-200	120

Podesiva rozeta / Adjustable rosette collar / Verstellbare Rosette




Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
100-120	CEL08-110
120-140	CEL08-130
130-160	CEL08-150

Cijev s okapnicom / Flue pipe with rain cowl / Rauchrohr mit Regenhaube



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
100	CEL10-100
120	CEL10-120
125	CEL10-125
130	CEL10-130
139	CEL10-139
150	CEL10-150
160	CEL10-160
180	CEL10-180
200	CEL10-200


► **Vrata dimnjaka / Chimney door / Schornsteintür**



140x200

BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE

CEL06-001




120x180

BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE


CEL06-002

► **Podesivi poklopac dimnjaka / Adjustable cover /
Verstellbarer Deckel**



BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE

CEL05-002



HR

Jednostavno rukovanje i montaža te prihvatljiva cijena čine sve što je potrebno da bi ovaj proizvod bio idealno rješenje za vašu garažu, radionicu ili vikendicu.

Ovaj dimovod odlikuje mala masa i niska cijena. Površina je plavkastog izgleda i nema trajnu antikorozivnu zaštitu. Namijenjen je za odvođenje proizvoda izgaranja u dimnjak s toplinskom otpornošću od 600 °C.

ENG

Simple to use and assemble, as well as affordable – this product is the ideal solution for your garage, workshop, or holiday home.

The flue pipe is characterized by its light weight and low price. The surface is in blue tone and does not have permanent anticorrosive protection. It is intended for releasing combustion products into the chimney with a thermal resistance of 600 °C.

DE

Einfache Handhabung und Montage sowie auch ein akzeptabler Preis sind alles was dieses Produkt zu einer idealen Lösung für ihre Garage, Werkstatt oder Wochenendhaus macht.

Das Rauchrohr zeichnet sich durch ein geringes Gewicht und den niedrigen Preis aus. Die Oberfläche ist bläulich und hat keinen dauerhaften Korrosionsschutz. Es ist zur Ableitung der Verbrennungsgase in den Schornstein bestimmt und besitzt eine Wärmebeständigkeit bei Temperaturen bis zu 600 °C.

0,60 mm



**Dimovodni program
od plavog lima**


**Blued enamel flue pipe
program**

**Rauchrohrprogramm
aus Blaublech**

CO^LOR



Dimovodna cijev / Flue pipe / Rauchrohr




A 250 mm		B 500 mm	
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
100	CET04-100	100	CET03-100
120	CET04-120	120	CET03-120
130	CET04-130	130	CET03-130
150	CET04-150	150	CET03-150
180	CET04-180	180	CET03-180
200	CET04-200	200	CET03-200

C 1000 mm	
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
100	CET02-100
120	CET02-120
130	CET02-130
150	CET02-150
180	CET02-180
200	CET02-200



► **Koljeno 90° / Elbow 90° / Rauchrohrbogen, 90°**



90°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
100	CET07-100
110	CET07-110
120	CET07-120
130	CET07-130
150	CET07-150
180	CET07-180
200	CET07-200



45°

Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
100	CET08-100
110	CET08-110
120	CET08-120
130	CET08-130
150	CET08-150
180	CET08-180
200	CET08-200



HR

Trajno i najbolje rješenje za ugradnju blizu zapaljivih površina.

Dimovod je toplinski izoliran, zbog čega je prikladan za unutrašnju ugradnju kao rješenje za sprječavanje pojave kondenzata. Njegova toplinska otpornost je 600 °C i dopuštena je njegova ugradnja kod zapaljivih materijala na udaljenosti od 250 mm.

ENG

The best permanent solution for installation near flammable surfaces.

The flue pipe is thermally insulated, which makes it suitable for internal installation as a solution for preventing condensate formation. It is heat resistant up to 600°C and can be installed near flammable materials at a distance of 250 mm.

DE

Die beste und dauerhafte Lösung für den Aufbau in der Nähe von brennbaren Oberflächen.

Die Rauchrohre sind wärmegeklämt und eignen sich daher zum Inneneinbau, als Lösung zur Vermeidung von Kondenswasserbildung. Sie besitzen eine Wärmebeständigkeit bei Temperaturen bis zu 600 °C und sind für den Einsatz in der Nähe von brennbaren Materialien, bei der Einhaltung eines Mindestabstands von 250 mm, zulässig.



2,00 mm

**Dimovodni program dvostruka
stijenka**

Twin wall flue pipe program

**Doppelwandiges
Rauchrohrprogramm**

CO^LOR




2,00 mm Čelični lim / Steel sheet / Stahlblech




Boje: crna, smeđa i bijela / Color: black, brown and white / Farbe: schwarz, braun und weiß

Cijev s dvostrukom stijenkom i izolacijom / Twin wall pipe with insulation / Doppelwandiges Rauchrohr mit Isolation




A 1000 mm		B 500 mm		C 250 mm	
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
150	CED01-150	150	CED02-150	150	CED03-150

Rozeta s cijevnom zaštitom za cijev s dvostrukom stijenkom / Rosette collar with sleeve for twin wall pipe / Rosette mit DWF für doppelwandiges Rauchrohr




Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
150	CED07-150

Adapter za cijevi s dvostrukom stijenkom i izolacijom / Adapter for twin wall pipe with insulation / Adapter für doppelwändiges Rauchrohr mit Isolation



Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
150	CED08-150


Koljeno s dvostrukom stijenkom i izolacijom / Double wall elbow with insulation / Doppelwandiges Rauchrohrbogen mit Isolation



A		B	
Ø150/45°		Ø150/90°	
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
150	CED04-150	150	CED05-150

C		D	
Ø150/90° S otvorom / With door / Mit Reinigungsöffnung		Ø150/45° S otvorom / With door / Mit Reinigungsöffnung	
Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE
150	CED06-150	150	CED09-150

Podesivi držač za dvostijensku izoliranu cijev / Adjustable clamp for insulated twin wall pipe / Verstellbare Halterung für isolierte Rauchrohre





HR

Nemate dimnjak ili vam ne odgovara mjesto na kojem se nalazi vaš dimnjak? Naši fasadni dimnjaci od nehrđajućeg čelika predstavljaju brzo i jednostavno rješenje ovih problema.

Namijenjen je za vanjsku ugradnju zbog korozijske otpornosti i povećane otpornosti na nastajanje kondenzata. Sastavlja se u segmentima. Maksimalni razmak između glavnih nosivih oslonaca iznosi 30 m, a oni se učvršćuju držačima na međusobnoj udaljenosti do 4 metra. Toplinska otpornost je do 600 °C.

ENG


You don't have a chimney or the location of your chimney is unsuitable? Our stainless steel façade chimneys provide a fast and simple solution to the problem.

The chimney is intended for outdoor installation because of its corrosion resistance and increased resistance to condensate formation. It is assembled in segments. The maximum distance between the main bearing supports is 30 m. They are fastened by brackets placed at a distance of up to 4 meters. It is resistant to heat from 600 °C.

DE

Sie haben keinen Schornstein? Die Lage des Schornsteins entspricht nicht Ihren Wünschen? Unsere Fassaden-Schornsteine aus Edelstahl sind eine schnelle und einfache Lösung für diese Probleme.

Sie sind aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit und der erhöhten Kondensationsbeständigkeit für den Ausseneinsatz vorgesehen. Sie werden aus Segmenten zusammengestellt und durch Halterungen mit einem Zwischenabstand von 4 m befestigt wobei der Maximalabstand zwischen den tragenden Hauptstützen 30 m beträgt. Ihre Wärmebeständigkeit ist bis zu einer Temperatur von 600°C gegeben.




**Troslojni dimnjaci od
nehrđajućeg čelika s 30 mm
toplinske izolacije**

**Three-wall stainless steel
flue pipes with 30mm thermal
insulation**


**Dreischichtige
Edelstahlrauchrohre mit 30mm
Wärmedämmung**

Cijev od nehrđajućeg čelika s izolacijom / Stainless steel pipe with insulation / Rauchrohrelement mit Dämmung




A Ø150x1000		B Ø150x750	
BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
CEX10-150	24	CEX11-150	33
C Ø150x500		D Ø150x250	
BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
CEX12-150	50	CEX13-150	90

Konusni vrh dimnjaka s izolacijom / Stainless steel flue line nose cone with insulation / Schornsteinmündung, konisch mit Dämmung




Ø150	
BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
CEX14-150	50

T komad s izolacijom / Stainless steel tee with insulation / Feuerungs- anschluss (T Stück)



Ø150	
BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
CEX16-150	90

Okapnica / Rain cowl / Regenhaube



Ø150


BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE

CEX15-150


KOM./PAL.
PCS./PAL.
STÜCK/PAL.

50


Koljeno s izolacijom / Insulated stainless steel elbow / Rauchrohrbogen mit Dämmung



A



B



C

Ø150/15°

BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE

CEX16-150

KOM./PAL.
PCS./PAL.
STÜCK/PAL.

90

Ø150/30°

BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE

CEX17-150

KOM./PAL.
PCS./PAL.
STÜCK/PAL.

90

Ø150/45°



BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE

CEX18-150

KOM./PAL.
PCS./PAL.
STÜCK/PAL.

90

Vrata dimnjaka / Stainless steel chimney door / Schornsteintür Edelstahl



120 x 200

BROJ ARTIKLA / ART. NR. / CODE


CEX07-001

120 x 180

BROJ ARTIKLA / ART. NR. / CODE

CEX07-002

Element za pregled i čišćenje / Stainless inspection and cleaning element with insulation / Rauchrohrelement mit Dämmung und Reinigungsöffnung



Ø150


**BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE**

CEX20-150

**KOM./PAL.
PCS./PAL.
STÜCK/PAL.**

45

Osnovni komad s ispustom za kondenzat / Base plate with condensate drain / Grundplatte mit Kondensatablauf



Ø150


**BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE**

CEX21-150

**KOM./PAL.
PCS./PAL.
STÜCK/PAL.**

132

Set podesivog konzolnog nosača / Wall support set, adjustable / Wandkonsolenset, verstellbar



50-150 mm


**BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE**

CEX22-150

**KOM./PAL.
PCS./PAL.
STÜCK/PAL.**

276

Podesivi zidni držač s obujmicom / Adjustable wall support with clamp / Wandabstandshalter, verstellbar



50-100 mm


**BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE**

CEX23-150

**KOM./PAL.
PCS./PAL.
STÜCK/PAL.**

240

Obujmica / Clamp / Rohrschelle



Ø210


BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE

CEX24-150


KOM./PAL.
PCS./PAL.
STÜCK/PAL.

480

Rozeta / Rosette collar / Rosette



A



B

Ø210 Podesiva rozeta / Rosette /
Wandblende

BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE

CEX25-150

KOM./PAL.
PCS./PAL.
STÜCK/PAL.


200

Ø150 Dvodijelna rozeta / Two part /
Wand-und Deckenblende

BROJ ARTIKLA / ART. NR. / CODE

CEX27-150

Cijevna zaštita dvostruka / Twin wall sleeve / Übergangsstück



Ø150x200 mm


BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE

CEX26-150

KOM./PAL.
PCS./PAL.
STÜCK/PAL.

180

Prijelaz dvostijenski/jednostijenski / Stainless steel twin/single wall decreasing adapter / Übergangsstück, doppelwandig zu einwandig



Ø150

BROJ ARTIKLA
ART. NR.
CODE

CEX28-150

KOM./PAL.
PCS./PAL.
STÜCK/PAL.

150

HR

Podne ploče omogućavaju lakše održavanje prostora oko kamina te štite pod u neposrednoj blizini ložišta kamina od pepela ili iskrica koje ga mogu oštetiti ili izazvati požar.

Velik izbor podnih ploča raznih oblika i dimenzija zaštitit će vaš prostor te istovremeno svojim suvremenim i estetski prikladnim dizajnom dati vašem domu dodanu vrijednost.

ENG

Floorboards facilitate maintenance of the area around the fireplace and protect the floor close to the furnace from any ash or sparks that may damage it or cause fire.

A wide selection of floorboards of various shapes and sizes will protect your space and at the same time provide added value to your home with their modern and aesthetically pleasing design.

DE

Bodenplatten ermöglichen eine einfachere Instandhaltung des Raums rund um den Kamin und schützen den Boden in der unmittelbaren Nähe des Kaminbrennraums vor Asche und Funken, die zu Schäden führen oder einen Brand verursachen können.

Mit einer großen Auswahl an Bodenplatten in verschiedenen Formen und Größen schützen Sie Ihren Raum und werten Ihr Zuhause, mit dem modernen und ästhetisch ansprechenden Design, auf.




Dodatni program za kamine


Stove accessories

Zubehörprogramm für Kaminöfen


Podna ploča plastificirana / Floor board, powder-coated /
Bodenplatte, pulverbeschichtet




A




B




C




D




E



F



G



H

A
Pravokutna P1 /
Rectangular P1 / Rechteck P1

A Ø [mm]	B Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
1200	1000	PCE01-0P1	50
1000	1000	PCE01-1P1	50
800	1000	PCE01-2P1	50
800	800	PCE01-3P1	50

B
Šesterokutna P2 /
Hexagon P2 / 6-eckig P2

A Ø [mm]	B Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
1200	1000	PCE02-0P2	50
1000	1000	PCE02-1P2	50
800	1000	PCE02-3P2	50

C
Poluovalna P3 /
Half round P3 / Halbrund P3

A Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
1200	PCE03-0P3	50
1000	PCE03-1P3	50
800	PCE03-2P3	50

D
Peterokutna P4 /
Pentagon P4 / 5-eckig P4

A Ø [mm]	B Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
1200	1000	PCE04-0P4	50
1000	1000	PCE04-1P4	50
800	1000	PCE04-2P4	50
800	800	PCE04-3P4	50

E
Peterokutna P5 /
Pentagon P5 / 5-eckig P5

A Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
1100	PCE05-0P5	50
1000	PCE05-1P5	50
800	PCE05-2P5	50

F
Suza P6 /
Tear P6 / Tropfenform P6

A Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
1200	PCE06-0P6	50
1100	PCE06-1P6	50
1000	PCE06-2P6	50


G
Poluokrugla P7 /
Semi-circular P7 /
Kreisabschnitt P7

A Ø [mm]	B Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
1200	1050	PCE07-0P7	50
1100	950	PCE07-1P7	50
800	930	PCE07-3P7	50


H
Okrugla P8 /
Round P8 / Kreis P8

A Ø [mm]	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
1230	PCE08-0P8	50
1100	PCE08-1P8	50
980	PCE08-2P8	50


Bojena podna ploča / Floorboard, painted / Bodenplatte, in Farbe




A




B




C




D




E



F



G



H

A
Poluokrugla B7 / Semi-circular
/ Reissabschnitt B7

Ø [mm]	A	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
1200	1050	CE075-0B7	50
1100	950	CE075-1B7	50
980	930	CE075-2B7	50

B
Okrugla B8 / Round B8
/ Kreis B8

Ø [mm]	A	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
1200	1050	CE076-0B8	50
1100	950	CE076-1B8	50
980	930	CE076-2B8	50

C
Pravokutna B1 / Rectangular B1
/ Rechteck B1

A	B	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
1200	1000	CE051-0B1	50
1100	1100	CE051-1B1	50
1000	1000	CE051-2B1	50
800	800	CE051-3B1	50

D
Šesterokutna B2 / Hexagon B2
/ 6-Eckig B2

A	B	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
1200	1000	CE052-0B2	50
1000	1000	CE052-1B2	50
800	1000	CE052-2B2	50

E
Poluovalna B3 / Half round B3
/ Halbround B3

A	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
1200	CE053-0B3	50
1000	CE053-1B3	50
800	CE053-2B3	50

F
Peterokutna B4 / Pentagon B4
/ 5-Eckig B4

A	B	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
1200	1000	CE047-0B4	50
1000	1000	CE047-1B4	50
800	1000	CE047-2B4	50
800	800	CE047-3B4	50

G
Peterokutna B4 / Pentagon B4
/ 5-Eckig B4

A	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
1100	CE055-0B5	50
1000	CE055-1B5	50
800	CE055-2B5	50

H
Suza B6 / Tear B6
/ Tropfenform B6

A	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	KOM./PAL. PCS./PAL. STÜCK/PAL.
1200	CE074-0B6	50
1100	CE074-1B6	50
1000	CE074-2B6	50

Legenda / Legend / Legende

BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	STR. PAGE SEITE	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	STR. PAGE SEITE	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	STR. PAGE SEITE	BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	STR. PAGE SEITE
CE002	14	CE027	21	CE072	27	CE106	15
CE002E	60	CE028	22	CE073	26	CE107	25
CE003	14	CE030	39	CE074	87	CE108	25
CE003E	60	CE031	39	CE075	87	CE109	25
CE004	14	CE032	34	CE076	87	CE110	25
CE004E	60	CE033	14	CE077	28	CE110E	61
CE005	24	CE033E	60	CE078	35	CE111	22
CE005E	61	CE034	15	CE079	35	CE112	22
CE006	24	CE034E	62	CE080	35	CE113	22
CE006E	61	CE035	15	CE081	35	CE114	27
CE007	20	CE036	15	CE082	38	CE115	22
CE008	21	CE037	14	CE083	20	CE116	20
CE008E	61	CE037E	60	CE084	21	CE117	23
CE009	34	CE040	26	CE085	21	CE118	29
CE010	34	CE044	37	CE086	21	CE119	25
CE011	36	CE045	37	CE087	26	CE120	25
CE012	37	CE046	17	CE088	26	CE121	38
CE013	32	CE047	87	CE089	16	CE122	29
CE013	33	CE050	14	CE090	36	CE123	30
CE013E	62	CE050E	60	CE091	37	CE124	17
CE014	25	CE051	87	CE092	36	CE125	17
CE015	28	CE052	87	CE093	37	CE126	17
CE016	28	CE053	87	CE094	30	CE127	17
CE017	27	CE054	27	CE095	29	CE128	17
CE018	26	CE055	87	CE096	33	CE129	14
CE018E	62	CE056	34	CE097	37	CE129	22
CE019	24	CE057	36	CE098	34	CE130	31
CE020	24	CE058	28	CE099	35	CE131	30
CE021	16	CE062	39	CE100	37	CE131E	63
CE022	23	CE063	36	CE101	16	CE132	31
CE023	32	CE064	36	CE102	16	CE133	39
CE024	21	CE065	34	CE103	18	CE134	31
CE025	21	CE066	34	CE104	18	CE135	19
CE026	21	CE069	35	CE105	18	CE135E	63

BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	STR. PAGE SEITE
CE136	38
CE137	23
CE140	19
CE140E	63
CE141	19
CE142	19
CE142E	63
CE142E	63
CE143	39
CE144	39
CE145	33
CE146	20
CE147	32
CE148	16
CED01	73
CED02	73
CED03	73
CED04	75
CED05	75
CED06	75
CED07	73
CED08	73
CED09	75
CED10	75
CEE002	59
CEE003	59
CEE004	59
CEE010	55
CEE015	55
CEE018	56
CEE019	57
CEE020	57
CEE021	59
CEE022	59

BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	STR. PAGE SEITE
CEE024	58
CEE026	58
CEE027	58
CEE027	58
CEE110	58
CEL05	67
CEL06	67
CEL07	66
CEL08	66
CEL10	66
CEP01	42
CEP02	42
CEP03	42
CEP04	42
CEP05	43
CEP06	43
CEP07	43
CEP08	43
CEP09	43
CEP10	44
CEP11	45
CEP12	44
CEP13	42
CEP14	42
CEP15	44
CEP16	43
CEP17	44
CEP18	46
CEP19	46
CEP20	48
CEP21	45
CEP22	45
CEP23	44
CEP24	45

BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	STR. PAGE SEITE
CEP25	46
CEP26	46
CEP27	48
CEP28	47
CEP29	47
CEP30	47
CEP31	48
CEP32	45
CEP33	49
CEP34	49
CEP35	49
CEP36	49
CET02	70
CET03	70
CET04	70
CET07	71
CET08	71
CEX07	79
CEX10	78
CEX11	78
CEX12	78
CEX13	78
CEX14	78
CEX15	79
CEX16	78
CEX16	79
CEX17	79
CEX18	79
CEX20	80
CEX21	80
CEX22	80
CEX23	80
CEX24	81
CEX25	81

BROJ ARTIKLA ART. NR. CODE	STR. PAGE SEITE
CEX26	81
CEX27	81
CEX28	81
ECE01	52
ECE02	52
ECE03	52
ECE04	52
ECE05	53
ECE06	53
ECE07	54
ECE08	54
ECE09	54
ECE10	54
ECE11	54
ECE12	55
ECE13	55
ECE14	56
ECE15	56
ECE16	57
PCE01	85
PCE02	85
PCE03	85
PCE04	85
PCE05	85
PCE06	85
PCE07	85
PCE08	85

[illegible]

PROIZVODNJA / PRODUCTION / PRODUKTION



Color emajl d.o.o.

Alaginci 87a

34000 Požega

CROATIA

Tel: +385 (0)34 312 308

Fax: +385 (0)34 312 305



Color Fire GmbH

Brückenstr. 16

57629 Höchstenbach

DEUTSCHLAND

Tel: +49 2680 987 097

Fax: +49 2680 988 9989



Color trgovina d.o.o.

Industrijska 42

34000 Požega

CROATIA

Tel: +385 (0)34 638 700

Fax: +385 (0)34 638 740

team@color.hr | www.color.hr